



ПРАЙС-ЛИСТ



от 01 июля 2021 года

ПРОИЗВОДСТВО г. Воронеж

I. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ и МАТЕРИАЛЫ для изготовления ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ и КОРОНОК

3.201	Пресс механический ПС01 для обжатия (опрессовки) кювет	7950
3.202	Пресс механический ПС02 для выпрессовки гипса	8500
3.203	Пресс механический ПС03 для обжатия (опрессовки) кювет и выпрессовки гипса	8800
3.203-1*	Пресс гидравлический для обжатия кювет и выпрессовки гипса	17200
3.203-2	Комплект приспособлений для выпрессовки гипса	1900
3.204	Пресс гидравлический ПГ-01 для обжатия до 3-х кювет	39500
3.204-1	Пресс гидравлический ПГ-01 для обжатия до 2-х кювет и для выпрессовки гипса	41500
3.205	Пресс механический ПС04 для перетяжки гильз коронок из нержавеющей стали "Самсон"	17400
3.208	Пресс гидравлический ПГ-02 для штамповки коронок и обжатия кювет	41500
3.208-1	Пресс гидравлический ПГ-02 для штамповки коронок, обжатия кювет и выпрессовки гипса	43500
3.208-2	Пресс гидравлический ПГ-03 с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ для штамповки коронок и обжатия кювет	71000
3.210	Штампующий узел к прессу гидравлическому 3.208/3.208-2 с комплектом вставок	6000
3.210-1	Комплект вставок эластичных для штампующего узла к прессу гидравлическому	2500
3.403	Приспособление для ручной штамповки коронок «Паровозик»	1700
3.403-1*	Наковальня зуботехническая	1700
3.403-1*	Молоток стальной/латунный	357/440
3.020-1	Бюгель стальной с винтовым зажимом 1-но кюветный (монокоронная рамка)	1300
3.020-2	Бюгель стальной с винтовым зажимом 2-х кюветный (монокоронная рамка)	1350
3.020-3	Бюгель стальной с винтовым зажимом 3-х кюветный (монокоронная рамка)	1400
3.020-4	Бюгель стальной с винтовым зажимом 1-но кюветный (сварная рамка)	950
3.020-5	Бюгель стальной с винтовым зажимом 2-х кюветный (сварная рамка)	1000
3.020-6	Бюгель стальной с винтовым зажимом 3-х кюветный (сварная рамка)	1050
3.023*	Бюгель стальной, универсальный с винтовым зажимом для 1-й и 2-х кювет	1570
3.020-7	Ключ для бюгеля	130
3.031	Приспособление для крепления бюгеля	1000
3.021-1	Бюгель под пресс для 1-ной кюветы	940
3.021-2	Бюгель под пресс для 2-х кювет	980
3.021-3	Бюгель под пресс для 3-х кювет	1000
3.080	Кювета малая стальная	650
3.080-1*	Кювета малая латунная	1200
3.090	Кювета средняя стальная	900
3.090-1*	Кювета средняя латунная	1620
3.090-2*	Кювета средняя (цинк-алюминий-медь)	1050
3.090-4*	Кювета средняя "лодочка" (цинк-алюминий-медь) из 4-х частей	990
3.101	Кювета большая разборная стальная	1500
3.101-1*	Кювета большая разборная латунная	2800
3.101-2*	Кювета большая разборная (цинк-алюминий-медь)	1910
3.404*	Отбеливатель (жидкость для отбеливания нержавеющей стали) 0,5 л / 1 л	75/125
3.405*	Ковш титановый для отбеливателя	2440
2.011*	Ножевая вставка к коронкорезу	190
2.015*	Коронкорез с ножевой вставкой	2100
2.016-1*	Коронкосниматель КОГПа (3 насадки)	2900
2.016-2*	Коронкосниматель маятниковый	1500
2.016-3*	Коронкосниматель кнопочный	1800
2.016-4*	Коронкосниматель рычажный	2900
3.199*	Гильза (нержавеющая сталь) № 7; 8; 9; 10; 11 (100 шт.)	350
3.199*	Гильза (нержавеющая сталь) № 12; 12,5; 13,5; 14,5; 15,5 (100 шт.)	350
3.199*	Гильза (нержавеющая сталь) № 16 - № 17 (100 шт.)	400

ООО «ПРИЗМА» г. Воронеж, тел./ф. (473) 223-69-31, 261-21-00 8(903) 854-17-44

E-mail: prizmacsp@mail.ru, САЙТ: www.vrnprizma.ru

2.017-1,2	Ножницы коронковые прямые / изогнутые	300
2.017-3	Ножницы по металлу	300
2.018*	Шипцы краптонные №1/ №2	800
2.019	Диск алмазный отрезной с двухсторонним покрытием для разрезания коронок (разных форм, диаметр 22 или 19 мм, толщина 0,25 или 0,20 мм)	90
3.032-1*	Артикулятор на магнитах малый	1150
3.032-2	Артикулятор на магнитах средний	1800
3.032-3	Артикулятор механический	1000
3.032-4	Артикулятор механический большой	1500
3.033-1*	Окклюлятор для установки зубопротезных моделей малый	490
3.033-2*	Окклюлятор для установки зубопротезных моделей средний	510
3.033-3*	Окклюлятор для установки зубопротезных моделей большой	530
3.033*	Окклюлятор для установки зубопротезных моделей 03	700
3.035-1, 2	Инструмент для моделирования микрометр для металла/ воска	430/400
II. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОБЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОМ И ГИПСОВЫМИ МОДЕЛЯМИ		
3.042	Лобзик для резки гипсовых моделей нержавеющая сталь (пилка 70 мм - 1шт.)	260
3.043	Лобзик для резки гипсовых моделей нержавеющая сталь (пилка 130 мм -1 шт.)	270
3.043-1	Лобзик для резки гипсовых моделей с пластиковой ручкой (пилка 130 мм - 1 шт.)	400
3.041-1*	Пилка для лобзика, длина 70 мм (нержавеющая сталь, производство Германия)	45
3.041-2*	Пилка для лобзика, длина 130 мм (нержавеющая сталь, производство Германия)	50
3.044	Нож для резки гипса (без отбойника/с отбойником)	220
3.055*	Шпатель для замешивания гипса (широкий/узкий/пластиковый)	120/120/50
3.407*	Чашка для замешивания гипса виниловая (цветная) малая / большая	75 /120
3.408	Пистолет - диспенсер для слепочной массы	1600
3.409	Смесители (наконечники) для слепочных масс (50 шт.)	700
3.110-1*	Кювета для дублирования с пластмассовым корпусом V = 225 мл	1120
3.110-2*	Кювета для дублирования с регулировкой внутреннего объема V = 225 мл	1400
5.014	Вибростоллик круглый	4300
5.014-2	Вибростоллик прямоугольный	14200
2.092*	Карандаш химический (длина 177 мм, диаметр 7,15 мм)	62
5.332-1, 2*	Ложки слепочная металл	120
5.332-2	Ложка слепочная (№1, №2, №3; верх/низ) пластик	25
3.105*	Кольца ретенционные для закрепления несъемных сегментов зубного ряда (50 шт.)	150
1.16*	Стол гипсовочный	
III. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА		
2.45*	Изогипс, 900 мл (для изоляции гипса от гипса при изготовлении разборных моделей)	250
IV. ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ВОСКОМ		
2.32-1*	Форма силиконовая для изготовления восковых промежутков	1100
2.32-2*	Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков	1200
2.32-3*	Форма силиконовая для модельного литья (кламмеры 4 видов, ретенция, решетка, бюгель)	1130
3.035-1,2	Инструмент для моделирования микрометр для воска/ металла	400/390
3.045-1,2	Нож-шпатель для воска (125 / 170 мм)	220
5.001	Наклонная плоскость для моделирования восковых заготовок (керамический нагреватель)	2000
5.001-1	Наклонная плоскость для моделирования восковых заготовок (электролампа, 60 Вт)	1500
5.003-1	Воскотопка 1-но секционная дисплей сверху/(мини) с индикатором	3500/3900
5.003-2	Воскотопка 3-х секционная без дисплея/дисплей сверху	
5.003-3	Воскотопка 4-х секционная дисплей справа/сверху	5400
5.003-4	Воскотопка "Дента 120.1М" с индикацией	6500
5.004-1	Электрошпатель двухканальный (Т 50-200 °С, 2 наконечника, 5 насадок) дисплей сбоку	7000
5.004-2	Электрошпатель двухканальный (Т 50-200 °С, 2 наконечника, 6 насадок) дисплей сверху	7000
5.004-3	Электрошпатель "Дента-200.1М"	6500
5.005	Нагреватель инструмента индукционный	7000
3.058	Подставка для инструмента	600

3.103	Моделировочный инструмент (набор)	1500
-------	-----------------------------------	------

Страница 2

ООО «ПРИЗМА» г. Воронеж, тел./ф. (473) 223-69-31, 261-21-00 8(903) 854-17-44
E-mail: prizmacsp@mail.ru, САЙТ: www.vrnprizma.ru



V. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

3.005*	Бура 100 гр	80
3.010*	Спиртовка лабораторная стеклянная	290
3.011/ 3.011-1	Горелка бензиновая (передняя часть изготовлена из нержавеющей стали, температура пламени 1250 °С, универсальный штуцер для шлангов диаметров 6 и 10 мм, манипулирование одной рукой, горючее - бензин Нефрас) / + хомут и шланг 1,2метра	1450/1600
3.401-1*	Горелка лабораторная бунзеновская вертикальная природный газ (в комплекте со шлангом) для разогрева восковых деталей, восков и легкоплавких сплавов	2620
3.113*	Горелка газовая (зажигалка) с пьезоподжигом	1600
3.014	Бачок для горелки бензиновый с регулятором качества смеси и заливной горловиной (горючее - бензин Нефрас)	1800
3.015-1	Столик для пайки вращающийся беззабестовый (диаметр рабочей зоны 90 мм)	650
*	Шланг бензостойкий (1 м. п.)	100
3.019	Подставка под горелку	150
3.418-1	Компрессор воздушный с регулятором производительности (540 л/час)	6500
3.016	Комплект бензогорелочный для пайки металлических элементов (бачок, горелка, шланги, хомуты, воронка, подставка под горелку, рекомендуемое горючее бензин Нефрас - в комплект поставки не входит)	3100
3.017-2	Комплект бензогорелочный для пайки металлических элементов с функцией "отжиг" (комплект 3.016 + компрессор 3.418-1, рекомендуемое горючее бензин Нефрас - в комплект поставки не входит)	9500
1.6*	Рабочее место для пайки (стол для пайки, вытяжка с подсветкой, горелка, компрессор, столик с огнеупорным беззабестовым покрытием, подставка для горелки, бура, горючее - бензин Нефрас). Настенный вариант (для работы стоя)/Напольный вариант (для работы сидя)	

VI. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ

5.002*	Аппарат контактной точечной сварки (выносные и стационарные электроды)	28000
5.002-1*	Аппарат контактной точечной сварки (выносные электроды)	24000

VII. ОБОРУДОВАНИЕ, ОСНАСТКА И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЕИНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ*

5.212*	Сплав легкоплавкий 4 таблетка x 60 гр	610
5.228*	Ложка для расплавления легкоплавкого сплава алюминий/нержавеющая сталь	300/350
5.229	Щипцы литейные для опок L-600 мм (нержавеющая сталь)	2500
2.6*	Комплект опокowych колец монотан (4 размера с индивидуальными резиновыми конусами)	2250
2.7*	Комплект опокowych колец сталь (4 размера колец, конус резиновый универсальный)	1750

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ И ПОЛИРОВАЛЬНЫХ РАБОТ

3.048-2	Щетка для шлифмотора 2-х рядная (диаметр 80 мм, натуральная) волос/щетина	220/170
3.048-3	Щетка для шлифмотора 3-х рядная (диаметр 80 мм, натуральная) волос/щетина	220/190
3.048-4	Щетка для шлифмотора 4-х рядная (диаметр 80 мм, натуральная) волос/щетина	220/190
3.050-1	Круг полировальный из х/б нити «пушок» (тонкая нить)	170
3.051*	Фильц конусообразный белый ТОК (d 25 мм, h 55 мм)	120
3.051-1*	Фильц конусообразный серый (d 25 мм, h 30 мм)	100
3.051-2*	Фильц конусообразный тонкошерстный белый (d 25 мм, h 35 мм)	120
3.051-3*	Фильц конусообразный тонкошерстный белый (h 37 мм, d 27 мм)	120
3.052*	Фильц колесообразный войлочный тонкошерстный особого качества ТОК (цвет белый)	120
3.052-1, 2*	Фильц колесообразный войлочный цвет: белый / серый	120/60
3.065-1*	Дискодержатель для прямых наконечников винтовой	45
3.065-2*	Дискодержатель для угловых наконечников	50
3.065-4*	Шкуркодержатель	45
3.068-1*	Щетка торцевая под прямой наконечник (натуральная щетина черная жесткая)	38
3.068-2*	Щетка торцевая под прямой наконечник (натуральная щетина средней жесткости)	38
3.068-3*	Щетка торцевая под прямой наконечник (натуральная щетина белая мягкая)	38
3.068-4*	Щетка торцевая под прямой наконечник (стальная нить, латунная нить)	38

3.069-1	Щетка торцевая под угловой наконечник (нейлон) форма - ЦИЛИНДР К1	26
3.069-2	Щетка торцевая под угловой наконечник (нейлон) форма - ЧАШКА ШИРОКАЯ К2	26
3.069-3	Щетка торцевая под угловой наконечник (нейлон) форма - ЧАШКА ШИРОКАЯ К3	26
3.069-4	Щетка торцевая под угловой наконечник (нейлон) форма - КОНУС К5	26
3.069-5	очень мягкая, бирюзовый - мягкая, синий - ср жесткости, желтый - жесткая	40
3.069-5.1	Щетка торцевая под угловой наконечник (нейлон) форма: ЧАШКА или ЦИЛИНДР . (Уп. 100 шт по 25 шт каждого цвета) Цвет красный - очень мягкая, бирюзовый - мягкая, синий - ср жесткости, желтый - жесткая	2600

Страница 3

ООО «ПРИЗМА» г. Воронеж, тел./ф. (473) 223-69-31, 261-21-00 8(903) 854-17-44
E-mail: prizmacsp@mail.ru, САЙТ: www.vrnprizma.ru



3.070*	Щетка полировальная дисковая диаметр - 24 мм (жесткая щетина)	43
3.071*	Щетка полировальная дисковая диаметр - 24 мм (синтетическое волокно)	43
3.072*	Щетка полировальная дисковая диаметр - 24 мм (мягкая щетина)	43
3.073*	Щетка полировальная дисковая диаметр - 24 мм (металлическая нить)	50
3.075*	Щетка полировальная дисковая диаметр - 24 мм (х/б нить)	50
3.171	Щетка натуральная дисковая с держателем ПН (форма - К1, К2, К3, К4, К5, К6)	50
3.172	Щетка войлочная дисковая с держателем ПН (форма КВ1, КВ2)	50
3.173	Щетка металлическая дисковая с держателем ПН (форма К7)	50
3.106	Щетка для очистки инструментов (латунь)	220
3.310-1, 2*	Коническая оправка для крепления полир. кругов на шлиф. моторе (правое/левое вращение)	550
3.322-1, 2*	Цанговый патрон к шлиф. мотору (правое/левое вращение)	600
3.330*	Переходник к шлифмотору для установки шлифовальных кругов	720
1.7*	Рабочее место шлифовки и полировки (СТОИМОСТЬ ШЛИФМОТОРА ЗАВИСИТ ОТ ЦЕНЫ ПОСТАВЩИКА И В ЦЕНУ ПРАЙСА НЕ ВКЛЮЧЕНА)	
3.406-1	Шлифовальная машина ШМ (двухсторонний, односкоростной, асинхронный электродвигатель) комплектуется: коническая оправка - 1 шт; цанговый патрон - 1 шт; переходник для установки шлифовальных кругов - 1 шт)	17000
3.247	Бокс для шлифмотора	4600
5.407*	Паста полировальная для ортопедической стоматологии (паста ГОИ) (полирование коронок из КХС и нержавеющей стали) 100 г	180

IX. ПРОЧЕЕ*

2.090*	Стекло для замешивания	30
2.091*	Поли-панель для замешивания 50x50 мм (100 листов)	55
2.091-1*	Поли-панель для замешивания 60x60 мм (100 листов)	65
2.091-2*	Поли-панель для замешивания 120x100мм (100 листов)	100
2.091-3*	Поли-панель для замешивания 120x200мм (100 листов)	180
3.102	Палитра керамическая большая / средняя	4100/3500
3.102-2	Палитра пластмассовая	300
3.104-1	Трегер с керамическими штифтами (1 трегер + 10 штифтов)	400
3.104-2	Трегер с металлическими штифтами (1 трегер + 10 штифтов)	400
3.107-2	Штифты (пинь) латунные для разборных моделей без иглы (упаковка 500 шт.)	1650
3.107-2.1	Штифт (пин) латунный для разборных моделей без иглы (100 шт.)	350
3.107-2.2	Штифты (пинь) латунные для разборных моделей без иглы (упаковка 1000 шт.)	3300
3.107-3	Штифты (пинь) латунные для разборных моделей с иглой (упаковка 500 шт.)	2500
3.107-3.1	Штифт (пин) латунный для разборных моделей с иглой (100 шт.)	600
3.108	Моделировочная система	6000

X. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

2.11.2	Экран лицевой полимерный для защиты глаз и органов дыхания (жесткий блистер)	190
2.11.3*	Экран лицевой для защиты глаз и органов дыхания (1 оправка-обруч, 10 сменных щитков) □	790
2.11.4*	Экран лицевой для защиты глаз и органов дыхания (1 оправка- очки, 6 сменных щитков) □	635
2.12.1	Очки защитные (цвет оправы: синий, желтый, красный)	160
2.12.2	Очки защитные универсальные (с панорамным оптически прозрачным защитным стеклом)	160

2.12.3	Очки защитные для врача (для защиты от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом и УФ-излучения до 570 нм)	160
2.12.4	Очки защитные для врача (красные в черной оправе)	160
2.12.5	Очки защитные контрастные для пациента (фильтруют нежелательное излучение, применяются для усиления контрастности)	160
2.12.6	Очки защитные незапотевающие (в прозрачной, синей или черной оправе)	340
2.12.7	Очки защитные ударопрочные	200
2.12.8	Очки защитные ударопрочные с силиконовыми вставками	200
2.12.9	Очки защитные ударопрочные без силиконовых вставок	200
2.12.10	Очки защитные антизапотевающие в черной оправе с силиконовыми оранжевыми вставками	340
2.12.11	Очки защитные антизапотевающие красные для врача	340
2.12.12	Очки защитные антизапотевающие прозрачные	340

Страница 4

ООО "ПРИЗМА"

Адрес: Россия, 394033, г. Воронеж, ул. Витрука, д. 13А.
Тел./ф.: (473) 223-69-31, 261-21-00 +7 (903) 854-17-44
E-mail: prizmacsp@mail.ru, prizma_vrn@mail.ru
САЙТ: http://vrnprizma.ru/



Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40702810313370111560
в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронеж
Кор счет 30101810600000000681,
БИК 042007681
ИНН 3663017893, КПП 366101001
ОКОНХ 19320, 19330, ОКПО 10634935, ОКВЭД 29.40.3

торгующим организациям **СКИДКА 6%** при первой покупке!

В зависимости от объема заказа предоставляются следующие скидки:

Свыше 60 000 руб. скидка 7 %
90 000 руб. скидка 9 %
120000 руб. скидка 10 %
170 000 руб. скидка 15 %
230 000 руб. скидка 17 %
290 000 руб. скидка 18 %
350 000 руб. скидка 19 %
450 000 руб. скидка 20 %

*** за исключением тех позиций, на которые скидки не распространяются, отмеченные звездочкой (*)**

Вид доставки: самовывоз, почтовые отправления, транспортные компании

ВНИМАНИЕ! В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, предприятие не является плательщиком НДС.

При поставке продукции: **НДС не начисляется и счет-фактура не оформляется.**